BHIOR
Smart Cleaning

HC1

Hidrolimpiadora profesional de agua caliente

Equipos de limpieza profesional

www.bhior.com

BHIOR HC1 - HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE AGUA CALIENTE

- Bomba axial con pistones de acero (mod. 150/8)
- Bomba de biela con pistones cerámicos y cabezal de latón (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
- Parada total directa (mod. 150/8)
- Parada total retardada TSD (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
- Motor bomba y quemador independientes
- Caldera de alto rendimiento con doble serpentín Protección térmica del motor
- Interruptor de encendido/apagado bomba/caldera Termostato regulador de la temperatura del agua
- Ruedas traseras de goma (mod. PLUS)
- Rueda delantera pivotante con freno
- Base metálica reforzada
- Depósito de plástico resistente a los golpes Predisposición para enrollador de manguera (opcional)
- Cartucho de sal antical (mod PLUS)
- Predisposición para acción detergente a baja presión (mod PLUS con doble lanza opcional)

- Axial pump with stainless steel pistons (mod. 150/8)
- Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
- Direct Total Stop (mod. 150/8)
- Delayed Total Stop TSD (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10
- Pump and burner equipped by indipendent motors
- High efficiency boiler with double spyral coil
- Motor thermal protection
- ON/OFF switch for pump and boiler
- Water temperature control thermostat
- Rear rubber wheels (PLUS models)
- Pivoting front wheel with brake
- Reinforced metal basement
- Tough shock-proof fuel tank
- Hose reel (optional)
- Antiscale salts cartridge (PLUS models)
- Low pressure detergent injection(option with double lance for mod. PLUS)



BHIOR HC1 - HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE AGUA CALIENTE

ACCESORIOS DE SERIE / *SUPPLIED ACCESSORIES*

N°	MOD.	COD.	DESCRIPCION - *DESCRIPTION*
1	Todos - *All*	01AC421	Hidropìstola con SemiLanza (in M22 out M22) *Spray gun with Semilance (in M22 out M22)*
2	Todos - *All*	01AC419	Lanza INOX l=70 cm (in M22 out 1/4"F) *Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4"F)*
3	110/13 200/15 150/15	I50205 I50202 I50216	Boquilla - *Nozzle 1/4"M 25055* Boquilla - *Nozzle 1/4"M 2504* Boquilla - *Nozzle 1/4"M 2505*
4	110/13 - 150/15	01AC401	Tubo A.P. - *H.P. Hose l=10 m R1 - 5/16" M22 - M22*
	200/15	01AC398	Tubo A.P. - *H.P. Hose l=10 m R2 - 5/16" M22 - M22*
5	Todos - *All*	B.RC-VR00170	Conector de coma con conexion rapida 1/2" *Hose connector 1/2"*
6	Todos - *All*	B.RC-VR00169	Adaptador para manguera 3/4" *Threaded tap adaptor 3/4"*
7	Todos - *All*		Llave *Key*

ACCESSORIOS A PETICION/ *ACCESSORIES ON DEMAND*

KIT BOQUILLA DESATASCADORA ***PIPE CLEANING KIT***	**KIT BOQUILLA TURBO ROTATIVA** ***TURBO NOZZLE KIT***	**KIT ARENA** ***SANDBLASTING KIT***
		
Mod. Todos - *All* Tubo-*Hose* (15 m) **Cod.** 01AC376	**Mod.** Todos - *All* Lanza - *Lance* (70 cm **Cod.** 01AC514	**Mod.** 110/13 (035= 1,12 mm) **Cod.** 01AC473* — 1
Mod. 110/13 Boquilla - *Nozzle* (04) **Cod.** 01AC471	**Mod.** 110/13 Boquilla - *Nozzle* (055) **Cod.** 01AC347	**Mod.** 150/15 - 200/15 (04= 1,19 mm **Cod.** 01AC474* — 1
Mod. 200/15 Boquilla - *Nozzle* (045) **Cod.** 01AC403	**Mod.** 150/15 Boquilla - *Nozzle* (05) **Cod.** 01AC296	2 **Mod.** Todos - *All* Boquilla Sabbia - *Sand Nozzle* (ricambio - *spare part*) **Cod.** 01AC480
Mod. 150/15 Boquilla - *Nozzle* (055) **Cod.** 01AC290	**Mod.** 200/15 Boquilla - *Nozzle* (04) **Cod.** 01AC294	

ARENA (25 KG) ***SAND (25 KG)***	**ENROLLADOR DE ACERO INOX AISI 304 - L max =30 m** ***STAINLESS STEEL AISI 304 HOSE REEL L max = 30 m***	**CALENTADOR EN ACERO INOX** ***PRICE INCREASE FOR STAINLESS STEEL HEATING COIL***
Mod. Todos - *All* *Arena-Sand (25 Kg)* **Cod.** 01AC284	**Mod.** Todos - *All* **Cod.** 01AC467	**Mod.** Todos - *All* **Cod.** 01AC495

* Boquilla incluida en el kit - Nozzle included

BHIOR HC1 - HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE AGUA CALIENTE



PESOS Y DIMENSIONES DE LA MAQUINA *WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE*					EMBALAJE *PACKAGING*			
MOD	A	B	C	Neto/*Net*	X	Y	H	Total/ *Gross*
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HC1 150/8	850	475	855	70	1.000	520	900	81
HC1 160/9	850	475	855	75	1.000	520	900	86
HC1 140/10	850	475	855	80	1.000	520	900	91

		150/8	160/9	140/10
		●	●	●
Presión máxima - *max. pressure*	[bar] [MPa - psi]	150 15 - 2.180	160 16 - 2.300	140 14 - 2.030
Caudal máximo - *max. flow rate*	[lt/h]	480	540	600
Bomba - *pump*		AXIAL	TRIPLEX	IP E1
Sistema de parada - *stop system*		TS	TSD	TSD
Revoluciones de la bomba - *pump speed*	[rpm]	2.800	2.800	1.450
Potencia absorvida máxima - *max. absorbed power*	[Kw]	2,6	2,8	3,0
Alimentación - *supply voltage*	[V - ph - Hz]	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Temperatura máxima - *max. temperature*	[°C]	65	65	75
Depósito gasoil - *fuel tank*	[lt]	20	20	20

BHIOR

Smart Cleaning

BHIOR INDUSTRIES EUROPE
Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial de Fortuna
30620 Fortuna - Murcia - España
Tlf. +34 868 994 367
info@bhior.com
www.bhior.com