BHIOR
Smart Cleaning

HC7

Hidrolipiadora industrial de agua caliente

Equipos de limpieza profesional

www.bhior.com

BHIOR HC7 -HIDROLIMPIADORA INDUSTRIAL DE AGUA CALIENTE

- Motor diesel KOHLER: 2 cilindros refrigerado por aire para mod. 200/15 y 3 cilindros refrigerado por líquido para mod. 250/15
- Caldera de alta eficiencia con alimentación de 12 VDC
- Bomba de alta presión con pistones cerámicos, cabezal de latón y válvula by-pass
- Gran depósito de agua con grifo de flotador
- Alimentación de detergente con grifo regulador
- Válvula reguladora de presión accesible desde el exterior
- Capós de chapa basculantes para el mantenimiento
- Arranque eléctrico por batería (no incluida)
- Bajo nivel sonoro
- Depósito de gasóleo único y grande para el motor y la caldera: de 3 a 6 horas/autonomía
- Bastidor de base con previsión para manipulación con carretilla elevadora
- Cuadro eléctrico con indicación de nivel y averías

- Kohler diesel engine: 2 cylinders air-cooled for mod. 200/15 and 3 cylinders water cooled for mod. 250/15
- High efficiency 12 volt DC Boiler
- Triplex Plunger Pump with three ceramic pistons and brass head
- High capacity built-in water tank with floating valve and tap
- Adjustable detergent injection system
- On-board front panel regulator of By-pass valve
- Swivel hoods in sheet metal for easy maintenance
- Electric starter with battery (not included)
- Low noise
- One single high capacity fuel tank for both motor and boiler: from 3 to 6 hours work on a full tank
- Metal frame with holes for forklift handing
- Electric control panel with warning leds





ACCESORIOS INCLUIDOS / *SUPPLIED ACCESSORIES*

N°	MOD.	COD.	DESCRIPCIÓN - *DESCRIPTION*
1	250/15	01AC422	Hidropistola con SemiLanza y swivel (in M22 out M22) *Spray gun with Semilance and swivel (in M22 out M22)*
2	250/15	01AC419	Lanza INOX l=70 cm (in M22 out 1/4"F) *Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4"F)*
3	250/15	I50202	Boquilla 1/4"M 2504 *Nozzle 1/4"M 2504*
4	250/15	01AC425	Tubo A.P. l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22 *H.P. hose l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22*
5	250/15	B.RC-VR00170	Portagoma conexión rápida 1/2" *Hose connector 1/2"*
6	250/15	B.RC-VR00169	Presa Portagoma 3/4" *Threaded tap adaptor 3/4"*

ACCESORIOS A PETICIÓN/ *ACCESSORIES ON DEMAND*

KIT DESATASCADOR TUBERIAS *PIPE CLEANING KIT*	KIT BOQUILLA ROTANTE TURBO *TURBO NOZZLE KIT*	KIT ARENA *SANDBLASTING KIT*
Mod. Tubo-*Hose* (15 m) **Cod.** 01AC376	**Mod.** Lanza - *Lance* (70 cm) **Cod.** 01AC514	1 **Mod.** (04= 1,19 mm) **Cod.** 01AC474*
Mod. Boquilla - Nozzle (04) **Cod.** 01AC471	**Mod.** Boquilla - Nozzle (04) **Cod.** 01AC493	2 **Mod.** Boquilla Arena - *Sand Nozzle* (ricambio - *spare part*) **Cod.** 01AC480
SABBIA (25 KG) ***SAND (25 KG)***	**KIT PIEDI ANTIVIBRANTI** ***RUBBER FEET KIT***	
	4 pz/*4 pcs*	
Cod. 01AC284	**Cod.** 01AC565	

* Boquilla incluidas en el kit - Nozzle icluded

BHIOR HC7 -HIDROLIMPIADORA INDUSTRIAL DE AGUA CALIENTE



PESOS Y DIMENSIONES DE LA MAQUINA *WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE*					EMBALAJE *PACKAGING*			
MOD	A	B	C	Neto/*Net*	X	Y	H	*Gross*
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SKID 250/15	1.400	1.000	1.080	442	1.500	1.100	1.280	480

		250/15
		●
presión max. - *max. pressure*	[bar - Mpa - psi]	250 25-3.625
caudal max. - *max. flow rate*	[lt/h]	900
tipo de bomba - *pump*		IP47
revoluciones de la bomba- *pump speed*	[rpm]	1.750
motor - *motor*	[modello - *models*]	diesel KOHLER mod. LDW 1003
cilindroS - *cylinders*	[nr]	*3*
cilindrada motor - *engine displacement*	[cm^3]	1.028
potencia max. - *max power*	[hp]	19,5
depósito gasolio - *fuel tank*	[lt]	20

BHIOR

Smart Cleaning

BHIOR INDUSTRIES EUROPE
Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial de Fortuna
30620 Fortuna - Murcia - España
Tlf. +34 868 994 367
info@bhior.com
www.bhior.com