BS1150

BARREDORA ELÉCTRICA DE CONDUCTOR SENTADO

Ultracompacta y maniobrable

Interior y exterior



Barrido, aspiración y control del polvo en un formato compacto para zonas estrechas.

BHIOR
Smart Cleaning

Ultracompacta para llegar
a cada rincón de la nave

La BS1150 barre y aspira suelos industriales en interior y exterior: naves, almacenes y zonas con poco espacio de maniobra.



Llega a pasillos y esquinas

Con 1.150 mm de ancho de barrido y un rendimiento máximo de hasta 5.750 m²/h, la BS1150 rinde como una máquina mayor en un formato de 1.350 × 800 mm. Su radio de giro de 1.200 mm le permite trabajar en pasillos estrechos, y sus dos cepillos laterales de serie llevan la suciedad de las esquinas hacia el cepillo central.

Menos polvo, menos paradas

La nebulización delantera pulveriza agua para reducir el polvo en suspensión, y el sacudidor eléctrico limpia el filtro con solo pulsar un botón. El depósito de residuos de 50 litros se saca con su carro de ruedas para vaciarlo con facilidad, y su autonomía de hasta 4 horas cubre buena parte de la jornada.

1.150 mm	**5.750** m²/h	**50** L	hasta **4** h
Ancho de barrido	***Rendimiento máximo***	***Depósito de residuos***	***Autonomía***

Baterías de serie de GEL | Opcional: Litio

El rendimiento y la autonomía pueden variar según las condiciones de uso.



Equipada de serie para el trabajo diario

Doble cepillo lateral, nebulización y sacudidor del filtro de serie, con los controles al alcance del operario.



Control del polvo

La nebulización delantera pulveriza agua y reduce el polvo en suspensión.

Limpieza del filtro

El sacudidor eléctrico desprende la suciedad del filtro con un botón.

Residuos grandes

El pedal abre la tira de goma para recoger objetos grandes.

Descarga cómoda

Depósito de 50 litros con carro de ruedas para vaciarlo sin esfuerzo.

Ahorro de batería

Su motor de corriente alterna ahorra hasta un 40 % de batería.

Doble cepillo lateral

De serie, lleva la suciedad de esquinas y bordes al cepillo central.

Presión regulable

Ajuste del cepillo central y de los laterales para cada tipo de suelo.

Paso de badenes

La tira de goma plegable permite pasar los badenes sin problemas.

Mantenimiento fácil

Se levanta por delante para limpiar y mantener el cepillo central sin esfuerzo.

Display multifuncional

Muestra el nivel de batería y las horas de trabajo de un vistazo.

Luces LED

Luces de trabajo delanteras LED y destellante para mejorar la visibilidad.

Puesto seguro

Sensor de presencia en el asiento, seta de emergencia y freno de estacionamiento.








Conoce la BS1150







1. Display multifuncional
2. Cepillos laterales
3. Cepillo central
4. Nebulización delantera
5. Depósito de residuos
6. Luces delanteras LED

Característica	BS1150
Tipo	Barredora eléctrica de conductor sentado
Cepillos laterales de serie	2
Ancho de barrido con 2 cepillos laterales	1.150 mm
Ancho del cepillo central	500 mm
Diámetro del cepillo lateral	400 mm
Capacidad del depósito de residuos	50 L
Descarga del depósito de residuos	Manual
Difusor de agua delantero	1
Capacidad del depósito de agua	45 L
Área de filtrado	4,2 m²
Sacudidor del filtro	Eléctrico
Rendimiento máximo | real	5.750 m²/h | 4.025 m²/h
Velocidad máxima de trabajo	5 km/h
Batería de serie | (opcional)	GEL · 48 V / 65 Ah | (Opcional: Litio · 48 V / 65 Ah)
Autonomía (serie y opcional)	Hasta 4 h
Radio mínimo de giro	1.200 mm
Tracción	Trasera
Pendiente máxima superable	6 %
Motor térmico (modelo)	-
Potencia de tracción	800 W
Potencia total	1.800 W
Dimensiones	1.350 × 800 × 1.200 mm
Dimensiones con embalaje	1.500 × 800 × 1.200 mm
Peso con batería	285 kg

El rendimiento y la autonomía pueden variar según las condiciones de uso.

BHIOR

Smart Cleaning

BHIOR INDUSTRIES EUROPE

Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial Fortuna
30620 Fortuna – Murcia – España
Tlf. +34 868 994 367
info@bhior.com
www.bhior.com