BS1440H

BARREDORA INDUSTRIAL DE CONDUCTOR SENTADO

Gran capacidad de barrido

Más comodidad cada día



Rendimiento, descarga en altura y control del polvo para limpiar grandes superficies industriales.

BHIOR
Smart Cleaning

Potencia de barrido para grandes superficies

La BS1440H limpia naves industriales, almacenes, centros logísticos, parkings y grandes superficies pavimentadas. Disponible en versión eléctrica o diésel.



Limpia más superficie en cada pasada

Con 1.440 mm de ancho de barrido con dos cepillos laterales y un rendimiento de hasta 11.500 m²/h, la BS1440H cubre grandes superficies en menos tiempo. Los cepillos laterales llevan la suciedad al cepillo central de 900 mm, y la aspiración, con 11 m² de superficie filtrante, retiene el polvo fino durante el barrido.

Vaciado rápido y sin esfuerzo

El cajón de recogida de 180 litros se eleva con un sistema hidráulico y descarga los residuos a una altura de hasta 143 cm. Se reduce la manipulación manual y se vuelve antes al trabajo. El sacudidor eléctrico limpia el filtro desde el puesto de conducción y mantiene la aspiración durante la jornada.

1.440 mm	11.500 m²/h	180 L	11 m²
Ancho de barrido	*Rendimiento teórico*	*Depósito de residuos*	*Superficie filtrante*

24 V / 400 Ah (eléctrica) | Kubota Z 602 (diésel)

El rendimiento puede variar según las condiciones de uso y los cepillos laterales montados.



Pensada para el trabajo diario

Descarga hidráulica, filtro con sacudidor eléctrico y estructura de acero para trabajar con seguridad y menos paradas.



Control del polvo

La aspiración y el filtro de 11 m² retienen el polvo fino al barrer.

Sacudidor eléctrico

Limpia el filtro desde el puesto y mantiene la capacidad de aspiración.

Descarga hidráulica

El cajón se eleva y descarga en altura, hasta 143 cm, sin esfuerzo.

Recogida de residuos

El pedal levanta flap, ayuda a recoger hojas, latas y residuos grandes.

Cepillos laterales

Motorizados e independientes: derecho de serie e izquierdo opcional.

Ruedas antimarcas

Ruedas superelásticas que no dejan marcas sobre el pavimento.

Frenos de tambor

Freno de servicio y de estacionamiento trasero para parar en rampas.

Asiento regulable

Ajuste de posición y parada automática si el operario deja el asiento.

Estructura robusta

Bastidor de acero con protecciones laterales para el uso industrial diario.

Eléctrica o diésel


Batería de 24 V / 400 Ah o motor diésel Kubota Z 602 de 16,8 HP.


Iluminación y señalización


Luces LED delanteras y luz estroboscópica para trabajar con visibilidad.

Cuentahoras y bocina

Controla las horas de trabajo y avisa sin dejar el puesto de conducción.








Conoce la BS1440H







1. Cuadro de mandos
2. Cepillos laterales
3. Luces LED delanteras
4. Ruedas antimarcas
5. Filtro de aspiración
6. Descarga hidráulica

Característica	BS1440H	BS1440HD
Tipo	BARREDORA CONDUCTOR SENTADO ELECTRICA	BARREDORA CONDUCTOR SENTADO DIESEL
Cepillos laterales serie	1	1
Ancho de Barrido con 1 | 2 cepillos laterales	1150 | 1440 mm	1150 | 1440 mm
Ancho del Cepillo Central	900mm	900mm
Diámetro del Cepillo Lateral	500 mm	500 mm
Capacidad del deposito de residuos	180 L	180 L
Descarga del deposito de residuos	hidráulico	hidráulico
Difusor de agua delantero	-	-
Capacidad del deposito de agua	-	-
Area de filtrado	11 m2	11 m2
Sacudidor del filtro	eléctrico	eléctrico
Rendimiento máximo | real	11.500 | 8.050 m2/h	11.500 | 8.050 m2/h
Velocidad maxima de trabajo	8 km/h	8 km/h
Bateria serie | opcional	24 V / 400 Ah	-
Autonomia serie | opcional	7-8 h	-
Radio de giro	1900 mm	1900 mm
Tracción delantera | trasera	trasera	trasera
Pendiente Maxima superable	20%	20%
Motor térmico (Modelo)	-	Kubota Z 602 Diesel
Potencia motor traccion	1.000 W	1.000 W
Potencia motor aspiracion	900 W	900 W
Potencia Total	2.690 W	16,8 hp
Dimensiones	1.900 X 1.300 X 1530 mm	1.900 X 1.300 X 1530 mm
Dimensiones Empaquetado	1.900 X 1.300 X 1530 mm	1.900 X 1.300 X 1530 mm
Peso (Sin batería)	750 Kg	850 Kg

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. El rendimiento varía según las condiciones de uso.

BHIOR

Smart Cleaning

BHIOR INDUSTRIES EUROPE

Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial Fortuna
30620 Fortuna – Murcia – España
Tlf. +34 868 994 367
info@bhior.com
www.bhior.com