

BS1500

BARREDORA ELÉCTRICA DE CONDUCTOR SENTADO

**Gran capacidad
de barrido**

Fácil de manejar



Productividad, control del polvo y comodidad
para la limpieza diaria de grandes superficies.

BHIOR
Smart Cleaning

Gran capacidad de barrido para grandes superficies

La BS1500 facilita la limpieza de superficies pavimentadas en instalaciones industriales, almacenes, aparcamientos y zonas exteriores.



Limpia más superficie en menos tiempo

Con 1.500 mm de ancho de barrido y un rendimiento teórico de hasta 12.750 m²/h, la BS1500 permite cubrir amplias zonas y agilizar las tareas de limpieza. Sus dos cepillos laterales dirigen la suciedad hacia el cepillo central para recogerla en una sola pasada. La aspiración y la pulverización de agua ayudan a controlar el polvo durante el trabajo.

Más trabajo con menos pausas

El depósito de residuos de 160 litros permite recoger más suciedad entre vaciados. Con una autonomía de hasta 5 horas, la BS1500 facilita la organización de las tareas diarias y reduce las interrupciones para recargar. Su manejo sencillo y el puesto de conducción regulable aportan comodidad durante el trabajo.

1.500 mm
Ancho de barrido

12.750 m²/h
Rendimiento teórico

160 L
Depósito de residuos

hasta **5** h
Autonomía



Baterías de serie de GEL | Opcional: Litio

El rendimiento y la autonomía pueden variar según las condiciones de uso.



Equipada para facilitar cada jornada

Controles accesibles, asiento regulable y sistemas de control del polvo para trabajar con comodidad y un manejo sencillo.



Control del polvo

La aspiración y el filtro captan el polvo y ayudan a reducir su dispersión.



Recogida residuos

El pedal de apertura facilita la entrada de residuos ligeros y voluminosos.



Limpieza del filtro

Accionada desde el panel, el sacudidor desprende el polvo acumulado en el filtro.



Función AUTO

Activa los cepillos y la aspiración con un solo botón.



Modo ECO

Reduce el consumo energético y el ruido durante las tareas de limpieza.



Protección diaria

Parachoques y ruedas anticollisión que protegen la máquina de golpes y roces.



Frenos de disco

Disco en cada rueda trasera y freno de parking que la deja inmóvil en rampas.



Asiento regulable

Ajuste de posición y respaldo para una conducción más cómoda.



Depósito con ruedas y asa

Facilita la extracción y el traslado de los residuos hasta el punto de descarga.



Pulverización de alta presión

Agua pulverizada con caudal regulable para ayudar a controlar el polvo.



Iluminación y señalización

Luces delanteras para mejorar la visibilidad y luz de señalización.



Ruedas superelásticas

Confort de conducción similar a una rueda neumática y mayor duración.



Conoce la BS1500



- 1

Panel de control
- 2

Cepillos laterales
- 3

Boquillas de pulverización
- 4

Ruedas traseras motrices
- 5

Depósito de residuos extraíble
- 6

Conector de carga de baterías

Característica	BS1500
Tipo	Barredora eléctrica de conductor sentado
Cepillos laterales de serie	2
Ancho de barrido con 2 cepillos laterales	1.500 mm
Ancho del cepillo central	700 mm
Diámetro del cepillo lateral	500 mm
Capacidad del depósito de residuos	160 L
Descarga del depósito de residuos	Manual
Difusores de agua delanteros	2
Capacidad del depósito de agua	50 L
Área de filtrado	6 m²
Sacudidor del filtro	Eléctrico
Rendimiento máximo real	12.750 m²/h 8.925 m²/h
Velocidad máxima de trabajo	8,5 km/h
Batería de serie (opcional)	GEL · 36 V / 120 Ah (Opcional: Litio · 36 V / 150 Ah)
Autonomía (serie y opcional)	Hasta 5 h
Radio mínimo de giro	1.900 mm
Tracción	Trasera
Pendiente máxima superable	6 %
Motor térmico (modelo)	-
Potencia de tracción	1.500 W
Potencia total	3.350 W
Dimensiones	1.800 × 1.200 × 1.360 mm
Dimensiones con embalaje	1.850 × 1.200 × 1.515 mm
Peso con batería	540 kg

El rendimiento y la autonomía pueden variar según las condiciones de uso.



BHIOR INDUSTRIES EUROPE

Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial Fortuna
30620 Fortuna - Murcia - España
Tlf. +34 868 994 367
info@bhior.com
www.bhior.com