BS700M

BARREDORA MANUAL DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

Barrido profesional sin batería, motor ni combustible



Recogida mecánica de polvo, tierra y papeles en almacenes, talleres y aparcamientos, con chasis metálico y doble depósito.

BHIOR
Smart Cleaning

Barrido rápido, sin cables ni recargas

La BS700M sustituye el barrido a mano en suelos duros y secos de almacenes, talleres, aparcamientos, comercios e instalaciones deportivas.



Barre al empujar, sin baterías

El propio avance de la máquina mueve, mediante engranajes y correas, el cepillo central y el lateral. Con 700 mm de ancho de barrido y un rendimiento de hasta 1.500 m²/h, la BS700M recoge polvo, tierra y papeles mucho más rápido que una escoba. El cepillo lateral, elevable, limpia junto a paredes y bordillos, y el central se regula en altura según el tipo de suelo.

Robusta, compacta y fácil de guardar

El chasis metálico y las ruedas industriales soportan el trabajo diario. Los residuos se reparten en dos depósitos, delantero y trasero, de PVC de alta densidad reforzado, que se sueltan y se vacían con facilidad. Con 31 kg y el asa plegable, la BS700M ocupa poco al guardarla y se transporta sin esfuerzo.

700 mm	**1.500** m²/h	**20** L	**31** kg
Ancho de barrido	***Rendimiento teórico***	***Depósito de residuos***	***Peso***

El rendimiento puede variar según el tipo de suelo, la suciedad y el ritmo de trabajo.



Sencilla de usar y de mantener

Todos sus elementos son mecánicos y accesibles: se monta en minutos, se maneja sin formación especial y el mantenimiento se hace con herramientas sencillas.



Cepillo lateral

Elevable, barre junto a paredes, bordillos y aceras.

Altura regulable

Un volante ajusta el cepillo central al tipo de suelo y a su desgaste.

Doble depósito

Delantero y trasero, se sueltan con una palanca para vaciarlos.

Sin consumo

Los cepillos giran con el avance de la máquina: sin cargas ni enchufes.

Chasis metálico

Acero plegado y soldado, preparado para el uso profesional diario.

Ruedas robustas

Ruedas industriales que transmiten el giro a los cepillos.

Asa plegable

Se pliega para guardar o transportar la barredora en poco espacio.

Solo 31 kg

Dos personas la levantan con facilidad para cargarla o moverla.

Cepillos de PPL

Cepillo central y lateral de polipropileno, para polvo, tierra, papeles y residuos similares.

Fácil de mantener

Correas, cepillos y flaps se revisan y se cambian con herramientas sencillas.

Uso profesional

Almacenes, talleres, aparcamientos, gasolineras, hoteles, supermercados y zonas deportivas.

Montaje sencillo

Llega con el manillar plegado y el cepillo lateral suelto: se monta en unos minutos.







Conoce la BS700M







1. Asa plegable
2. Transmisión del cepillo lateral
3. Cepillo lateral
4. Depósitos de residuos
5. Ruedas industriales
6. Regulador del cepillo central

Característica	BS700M
Ancho de Barrido	-
Ancho Cepillo Central	700 mm
Ancho Cepillo Lateral	650 mm
Dimensiones	1.260 X 810 X 940 mm
Dimensiones Empaquetado	-
Peso (Con batería)	31 kg
Capacidad del deposito de residuos	20 L
Capacidad del deposito de agua	-
Diametro del Cepillo Central	-
Diametro del Cepillo Lateral	50 mm
Dimensiones con X cepillos laterales	-
Area de filtrado	-
Cepillo principal + X cepillos Laterales (Area de barrido)	-
Velocidad maxima	-
Bateria	-
Autonomia	-
Rendimiento	1500 m2/h
Radio de giro	-
Tracción	-
Inclinacion Maxima	2%
Potencia	-
Motor	-
Motor De Aspiración	-
Motor Lateral	-
Presión del cepillo	-

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. El rendimiento varía según el tipo de suelo y las condiciones de uso.

BHIOR

Smart Cleaning

BHIOR INDUSTRIES EUROPE

Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial Fortuna
30620 Fortuna – Murcia – España
Tlf. +34 868 994 367
info@bhior.com
www.bhior.com