BS880

BARREDORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

Gran rendimiento de barrido

Sin límites



Barrido y aspiración en una sola pasada para mantener limpios almacenes, parkings y naves, en interiores y exteriores.

BHIOR

Smart Cleaning

Gran rendimiento
donde otras no acceden

Con 880 mm de ancho de barrido, la BS880 ofrece un alto rendimiento de trabajo allí donde no es posible utilizar una barredora de conductor sentado.



Barre y aspira en una sola pasada

Con 880 mm de ancho de barrido y un rendimiento de hasta 3.700 m²/h, la BS880 cubre grandes superficies de trabajo. El cepillo lateral de 350 mm limpia bordes y esquinas y lleva la suciedad al cepillo central de 710 mm. La aspiración con filtro de panel retiene el polvo al barrer, tanto en suelos duros como en moquetas.

Más trabajo con menos interrupciones

La BS880 permite mantener el ritmo de limpieza con menos interrupciones gracias a su depósito de 60 litros, que reduce la frecuencia de vaciado. La versión de batería ofrece hasta 3,5 horas de autonomía, mientras que la de gasolina permite repostar y seguir trabajando. Además, el manillar ergonómico facilita el manejo y reduce el esfuerzo del operario, y la trampilla permite recoger residuos de mayor tamaño.

880 mm	**3.700** m²/h	**60** L	hasta **3,5** h
Ancho de barrido	***Rendimiento teórico***	***Depósito de residuos***	***Autonomía (batería)***

12 V / 140 Ah AGM (eléctrica) | Honda 5,5 hp (gasolina)

El rendimiento y la autonomía pueden variar según las condiciones de uso. La autonomía indicada corresponde a la versión de batería.



Equipada para rendir cada día

Mandos en el manillar, filtro fácil de limpiar y un chasis robusto para trabajar con comodidad y con menos paradas.



Control del polvo

La aspiración y el filtro de panel de 3 m² retienen el polvo al barrer.

Filtro limpio

Sacudidor eléctrico en la versión de batería y manual en la de gasolina.

Residuos voluminosos

Abre la trampilla desde el manillar para recoger hojas y envases.

Depósito de 60 L

Recoge más suciedad entre vaciados y se extrae con facilidad.

Tracción asistida

Avanza sola accionando la palanca del manillar reduciendo el esfuerzo.

Ruedas protegidas

Situadas dentro del chasis, evitan golpes contra muros y obstáculos.

Frenos de seguridad

Las ruedas incorporan un sistema de frenado para detener la máquina.

Manillar cómodo

Antifatiga, con acelerador y mandos integrados al alcance de la mano.

Chasis robusto

Chasis metálico electrosoldado de 2 mm, preparado para el trabajo diario.

Batería o gasolina

Batería AGM de 12 V / 140 Ah o motor Honda de 5,5 hp para trabajar sin depender de la carga.


Sin emisiones

La versión de batería trabaja sin humos y con bajo nivel de ruido, adecuada para interiores.

Panel sencillo

Llave de arranque, aspiración, cepillo lateral e indicador de batería en un solo panel.







Conoce la BS880







1. Panel de control
2. Filtro y depósito de residuos
3. Manillar ergonómico
4. Ruedas protegidas con freno
5. Cepillo central y aspiración
6. Cepillo lateral

Característica	BS880	BS880G
Ancho de Barrido	880 mm	880 mm
Ancho Cepillo Central	710 mm	710 mm
Ancho Cepillo Lateral	350 mm	350 mm
Dimensiones	1.260 X 830 X 850 mm	1.260 X 830 X 850 mm
Dimensiones Empaquetado	-	-
Peso (Con batería)	89 Kg	89 Kg
Capacidad del deposito de residuos	60 L	60 L
Capacidad del deposito de agua	-	-
Diametro del Cepillo Central	-	-
Diametro del Cepillo Lateral	-	-
Dimensiones con X cepillos laterales	-	-
Area de filtrado	-	-
Cepillo principal + X cepillos Laterales (Area de barrido)	-	-
Velocidad maxima	3 Km / h	3 Km / h
Bateria	12 V/140 Ah (AGM)	Honda 5.5 hp
Autonomia	3.5 h	-
Rendimiento	3700 m2/h	3700 m2/h
Radio de giro	-	-
Tracción	-	-
Inclinacion Maxima	2%	2%
Potencia	-	-
Motor	400 W	400 W
Motor De Aspiración	-	-
Motor Lateral	-	-
Presión del cepillo	-	-

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. El rendimiento y la autonomía varían según las condiciones de uso.

BHIOR

Smart Cleaning

BHIOR INDUSTRIES EUROPE

Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial Fortuna
30620 Fortuna – Murcia – España
Tlf. +34 868 994 367
info@bhior.com
www.bhior.com