BS980

BARREDORA MANUAL DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

Con sistema de control de polvo

Alto rendimiento



Barrido manual rápido y cómodo para almacenes, talleres y parkings, con filtro de aire o con pulverización de agua.

BHIOR
Smart Cleaning

Barrido manual para cubrir más superficie

La BS980 sustituye el barrido con escoba en almacenes, talleres, parkings y zonas de trabajo con una máquina compacta y fácil de manejar.



Tres cepillos y 980 mm en cada pasada

Con 980 mm de ancho de barrido y un rendimiento de hasta 3.920 m²/h, la BS980 cubre grandes superficies con rapidez. Un cepillo cilíndrico central y dos cepillos laterales recogen la suciedad junto a bordes y obstáculos. La presión de los cepillos se regula según el tipo de suciedad, y tanto el avance como los cepillos funcionan con el empuje del operario, sin motores.

Dos versiones para controlar el polvo

Las dos versiones llevan un filtro de aire de esponja que reduce el polvo que se levanta al barrer. La BS980W añade una bomba a batería que pulveriza agua por las boquillas delanteras, con depósito independiente de 5 litros, y se activa o se desactiva según la superficie. Ambas comparten el depósito de residuos de 50 litros, las ruedas antihuella y el manillar regulable.

980 mm	3.920 m²/h	50 L	desde 20 kg
Ancho de barrido	*Rendimiento teórico*	*Depósito de residuos*	*Peso (BS980W: 24 kg)*

Manual | BS980W: batería solo para la bomba de agua

El rendimiento puede variar según las condiciones de uso y el tipo de suciedad.


BHVOR

Sencilla de usar cada día



Manillar regulable, presión de cepillos ajustable y depósito extraíble para barrer con comodidad y vaciar sin complicaciones.

Tres cepillos

Un cepillo central y dos laterales que llevan la suciedad al depósito.

Presión regulable

Ajuste de los cepillos central y laterales según el tipo de suciedad.

Filtro de aire

Filtro de esponja que reduce el polvo que se levanta al barrer.

Spray de agua

En la BS980W, bomba a batería que pulveriza agua por las boquillas.

Depósito de 5 L

En la BS980W, depósito de agua independiente con interruptor.

Depósito de 50 L

De polipropileno, resistente y extraíble para vaciarlo con facilidad.

Ruedas antihuella

Se desplazan sin dejar marcas en suelos interiores.

Manillar regulable

Se ajusta a la altura del operario para trabajar con más comodidad.

Sin combustible

El avance y el barrido los da el empuje del operario: sin emisiones ni gasto de combustible.

Más rápida

Barre entre 4 y 6 veces más rápido que una escoba manual.


Compacta

Diseño compacto para trabajar en pasillos, talleres y espacios reducidos.

Montaje sencillo

Fácil de instalar, desmontar y manejar en el día a día.







Conoce la BS980



1 Manillar regulable
2 Cepillos laterales
3 Difusor de agua (BS980W)
4 Filtro de aire
5 Depósito extraíble de 50 L
6 Depósito de agua (BS980W)

Característica	BS980F	BS980W
Ancho de Barrido	1* Cilíndrico cental + 2*Laterlares	1* Cilíndrico cental + 2*Laterlares
Ancho Cepillo Central	980 mm	980 mm
Ancho Cepillo Lateral	-	-
Dimensiones	1300 X 1000 X 1050 mm	1300 X 1000 X 1050 mm
Dimensiones Empaquetado	1300 X 1000 X 450 mm	1300 X 1000 X 450 mm
Peso (Con batería)	20 kg	24 kg
Capacidad del deposito de residuos	50 L	50 L
Capacidad del deposito de agua	-	-
Diametro del Cepillo Central	-	-
Diametro del Cepillo Lateral	-	-
Dimensiones con X cepillos laterales	-	-
Area de filtrado	-	-
Cepillo principal + X cepillos Laterales (Area de barrido)	-	-
Velocidad maxima	-	-
Bateria	-	-
Autonomia	-	-
Rendimiento	3920 m2/h	3920 m2/h
Radio de giro	-	-
Tracción	-	-
Inclinacion Maxima	2%	2%
Potencia	-	-
Motor	-	-
Motor De Aspiración	-	-
Motor Lateral	-	-
Presión del cepillo	-	-

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. El rendimiento puede variar según las condiciones de uso.

BHIOR

Smart Cleaning

BHIOR INDUSTRIES EUROPE

Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial Fortuna
30620 Fortuna – Murcia – España
Tlf. +34 868 994 367
info@bhior.com
www.bhior.com