

BHIOR

Smart Cleaning

**CATÁLOGO GAMA
DE PRODUCTO**

**Equipos de limpieza
profesional**

Fregadoras industriales

B350XL

Fregadora compacta



| | Batería | Cable |
|--|-----------|-----------|
| | 350 mm | 350 mm |
| | 16 litros | 16 litros |
| | 18 litros | 18 litros |
| | 12v 65Ah | Cable |

B400

Fregadora compacta



| | Batería | Cable |
|--|-----------|-----------|
| | 400 mm | 400 mm |
| | 25 litros | 25 litros |
| | 30 litros | 30 litros |
| | 24v 45Ah | Cable |

B480C

Conductor acompañante



| | |
|--|-----------|
| | 480 mm |
| | 60 litros |
| | 65 litros |
| | Cable |

B500

Conductor acompañante



| | |
|--|-----------|
| | 500 mm |
| | 55 litros |
| | 60 litros |
| | 24v 120Ah |

B550

Conductor acompañante



| | |
|--|-----------|
| | 550 mm |
| | 60 litros |
| | 55 litros |
| | 24v 100Ah |

B510

Conductor acompañante



| | |
|--|-----------|
| | 510 mm |
| | 55 litros |
| | 65 litros |
| | 24v 120Ah |

B600

Conductor acompañante



| | |
|--|-----------|
| | 560 mm |
| | 60 litros |
| | 60 litros |
| | 24v 120Ah |

B780

Conductor acompañante



| | |
|--|------------|
| | 780 mm |
| | 100 litros |
| | 110 litros |
| | 24v 220Ah |

B560

Conductor sentado



| | |
|--|-----------|
| | 560 mm |
| | 75 litros |
| | 80 litros |
| | 24v 120Ah |

B660

Conductor sentado



| | |
|--|-----------|
| | 660 mm |
| | 65 litros |
| | 70 litros |
| | 24v 150Ah |

B700

Conductor sentado



| | |
|--|-----------|
| | 700 mm |
| | 75 litros |
| | 80 litros |
| | 24v 120Ah |

B850

Conductor sentado



| | |
|--|------------|
| | 850 mm |
| | 100 litros |
| | 110 litros |
| | 24v 200Ah |

B860

Conductor sentado



| | |
|--|------------|
| | 860 mm |
| | 130 litros |
| | 150 litros |
| | 24v 225Ah |

B1060

Conductor sentado



| | |
|--|------------|
| | 1060 mm |
| | 210 litros |
| | 260 litros |
| | 36v 203Ah |

B1060S

Conductor sentado



| | |
|--|------------------------|
| | 850 mm |
| | 75 litros + 3 litros* |
| | 80 litros + 30 litros* |
| | 24v 360Ah |

B1100

Conductor sentado



| | Cilindro** | Disco |
|--|------------|------------|
| | 1100 mm | 1100 mm |
| | 400 litros | 400 litros |
| | 420 litros | 420 litros |
| | 36v 460Ah | 36v 460Ah |

* B1060S: Incorpora un depósito independiente de 3 litros para la dosificación controlada de producto químico y un depósito adicional de 30 litros para residuos sólidos.

** B1100: La versión cilíndrica incorpora un depósito adicional de 15 litros para residuos sólidos, permitiéndole actuar como fregadora-barredora puntualmente.



BHIOR



Barredoras industriales

BS980F

Barredora manual



| | |
|--|-----------|
| | 980 mm |
| | 50 litros |
| | Manual |

BS980W

Barredora manual



| | |
|--|-----------|
| | 980 mm |
| | 50 litros |
| | 5 litros |
| | Manual |

BS700M

Barredora manual



| | |
|--|-----------|
| | 700 mm |
| | 20 litros |
| | Manual |

BS850

Conductor acompañante



| | |
|--|-----------|
| | 850 mm |
| | 56 litros |
| | 12v 24Ah |

BS680

Conductor acompañante



| | Eléctrica | Padel | Gasolina |
|--|-----------|-----------|-------------|
| | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| | 45 litros | 45 litros | 45 litros |
| | 12v 140Ah | 12v 140Ah | Honda 5.5hp |

BS880

Conductor acompañante



| | Eléctrica | Gasolina |
|--|-----------|-------------|
| | 880 mm | 880 mm |
| | 60 litros | 60 litros |
| | 12v 140Ah | Honda 5.5hp |

BS1150

Conductor sentado



| | |
|--|-----------|
| | 1150 mm |
| | 50 litros |
| | 45 litros |
| | 48v 65Ah |

BS1400

Conductor sentado



| | |
|--|------------|
| | 1400 mm |
| | 150 litros |
| | 155 litros |
| | 48v 107Ah |

BS1300H

Conductor sentado



| | |
|--|-----------|
| | 1300 mm |
| | 50 litros |
| | 40 litros |
| | 48v 65Ah |

BS1300HXL

Conductor sentado



| | |
|--|------------|
| | 1300 mm |
| | 115 litros |
| | 24v 425Ah |

BS1440H

Conductor sentado



| | |
|--|---------------|
| | 1150/1440* mm |
| | 180 litros |
| | 24v 400Ah |

BS1600H

Conductor sentado



| | Eléctrica | Gasolina |
|--|------------|---------------|
| | 1600 mm | 1600 mm |
| | 490 litros | 490 litros |
| | 48v 360Ah | Kubota Diésel |

* **BS1440H:** Ofrece una configuración flexible con uno o dos cepillos laterales, adaptando el ancho de barrido desde 1150 mm hasta 1440 mm para optimizar el rendimiento según la superficie.

HC1

Hidrolimpiadora de agua caliente



| | 150/8 | 160/9 | 140/10 |
|--|---------|---------|---------|
| | 150 bar | 160 bar | 140 bar |
| | 480 L/h | 540 L/h | 600 L/h |
| | 230v | 230v | 230v |

HC2

Hidrolimpiadora de agua caliente



| | 130/10 | 170/13 | 200/15 |
|--|---------|---------|---------|
| | 130 bar | 170 bar | 200 bar |
| | 600 L/h | 735 L/h | 900 L/h |
| | 230v | 400v | 400v |

HC3

Hidrolimpiadora de agua caliente



| | 110/13 | 150/15 | 200/15 |
|--|---------|---------|---------|
| | 110 bar | 150 bar | 200 bar |
| | 780 L/h | 900 L/h | 900 L/h |
| | 230v | 400v | 400v |

HC4

Hidrolimpiadora de agua caliente



| | 160/15 | 180/18 | 200/15 | 200/21 |
|--|---------|----------|---------|----------|
| | 160 bar | 180 bar | 200 bar | 200 bar |
| | 900 L/h | 1080 L/h | 900 L/h | 1260 L/h |
| | 400v | 400v | 400v | 400v |

HC4 PLUS

Hidrolimpiadora de agua caliente



| | 170/15 | 200/15 | 200/18 | 250/15 |
|--|---------|---------|----------|---------|
| | 170 bar | 200 bar | 200 bar | 250 bar |
| | 900 L/h | 900 L/h | 1080 L/h | 900 L/h |
| | 400v | 400v | 400v | 400v |

HC4-E ULTRA

Hidrolimpiadora de agua caliente



| | 160/15 | 180/18 | 220/15 | 190/20 | 250/15 | 200/21 | 180/25 | 160/30 | 300/21 | 250/25 | 200/30 |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 160 bar | 180 bar | 220 bar | 190 bar | 250 bar | 200 bar | 180 bar | 160 bar | 300 bar | 250 bar | 200 bar |
| | 900 L/h | 1080 L/h | 900 L/h | 1200 L/h | 900 L/h | 1260 L/h | 1500 L/h | 1800 L/h | 1260 L/h | 1500 L/h | 1800 L/h |
| | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v |

HC5

Hidrolimpiadora de agua caliente



| | 140/10 | 160/15 | 200/15 | 190/19 PLUS | 220/16 PLUS |
|--|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| | 140 bar | 160 bar | 200 bar | 190 bar | 220 bar |
| | 600 L/h | 900 L/h | 900 L/h | 1140 L/h | 960 L/h |
| | 230v | 400v | 400v | 400v | 400v |

HC5-E

Hidrolimpiadora de agua caliente



| | 160/13 | 200/10 |
|--|---------|---------|
| | 160 bar | 200 bar |
| | 780 L/h | 600 L/h |
| | 400v | 400v |

HC6

Hidrolimpiadora de agua caliente



| | 200/18 D |
|--|----------|
| | 200 bar |
| | 1080 L/h |
| | Diésel |

HC5-E ULTRA

Hidrolimpiadora de agua caliente



| | 160/15 | 180/18 | 220/15 | 190/20 | 250/15 | 200/21 | 180/25 | 160/30 | 300/21 | 250/25 | 200/30 |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 160 bar | 180 bar | 220 bar | 190 bar | 250 bar | 200 bar | 180 bar | 160 bar | 300 bar | 250 bar | 200 bar |
| | 900 L/h | 1080 L/h | 900 L/h | 1200 L/h | 900 L/h | 1260 L/h | 1500 L/h | 1800 L/h | 1260 L/h | 1500 L/h | 1800 L/h |
| | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v |

HC7

Hidrolimpiadora de agua caliente



| | 250/15 |
|--|---------|
| | 250 bar |
| | 900 L/h |
| | Diésel |

Aspiradores

Profesionales e industriales

AP

Aspirador profesional



| | AP30 | AP45 | AP65 | AP70 | AP80 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ⚡ | 1000w | 1200w | 2200w | 3300w | 3500w |
| 📄 | 30 litros | 45 litros | 65 litros | 70 litros | 80 litros |
| 🔌 | 230v | 230v | 230v | 230v | 230v |

AM

Aspirador profesional



| | AM25 | AM40 | AM50 | AM70 | AM80 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ⚡ | 1000w | 1200w | 1200w | 3300w | 3500w |
| 📄 | 25 litros | 40 litros | 50 litros | 70 litros | 80 litros |
| 🔌 | 230v | 230v | 230v | 230v | 230v |

APX / AMX

Aspirador profesional



| | APX80 eco | APX80 pro | AMX40 | AMX80 eco | AMX80 pro |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ⚡ | 2400w | 2400w | 1000w | 2400w | 2400w |
| 📄 | 80 litros | 80 litros | 40 litros | 80 litros | 80 litros |
| 🔌 | 230v | 230v | 230v | 230v | 230v |

APH / AMH

Aspirador profesional



| | APH45 | APH80 | AMH40 | AMH80 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ⚡ | 1000w | 2400w | 1000w | 2400w |
| 📄 | 45 litros | 80 litros | 40 litros | 80 litros |
| 🔌 | 230v | 230v | 230v | 230v |

SILENT

Aspirador profesional



| | DRY |
|---|----------|
| ⚡ | 800w |
| 📄 | 7 litros |
| 🔌 | 230v |

AP MINI

Aspirador profesional



| | 15dry | 15 | 25 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ⚡ | 1000w | 1000w | 1000w |
| 📄 | 15 litros | 15 litros | 25 litros |
| 🔌 | 230v | 230v | 230v |

APH Clase M

Aspirador profesional



| | APH30 | APH45 | APH65 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ⚡ | 1200w | 1200w | 1200w |
| 📄 | 30 litros | 45 litros | 50 litros |
| 🔌 | 230v | 230v | 230v |

AMO

Aspirador profesional



| | AMO40 | AMO70 |
|---|-----------|-----------|
| ⚡ | 1200w | 1200w |
| 📄 | 40 litros | 70 litros |
| 🔌 | 230v | 230v |

APB

Aspirador profesional



| | APB80 evac |
|---|------------|
| ⚡ | 2400w |
| 📄 | 80 litros |
| 🔌 | 230v |

AIF

Aspirador industrial



| | AIF15 | AIF30 | AIF40 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ⚡ | 1500w | 2200w | 3000w |
| 📄 | 50 litros | 50 litros | 50 litros |
| 🔌 | 230v | 230v | 400v |

AIC

Aspirador industrial



| | AICB | AIC30 | AIC40 | AIC55 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ⚡ | 1000w | 2200w | 3000w | 4000w |
| 📄 | 80 litros | 80 litros | 80 litros | 80 litros |
| 🔌 | batería | 230v | 400v | 400v |

BASCULANT

Aspirador industrial



| | AIM | AIP |
|---|------------|------------|
| ⚡ | 3500w | 3500w |
| 📄 | 115 litros | 115 litros |
| 🔌 | 230v | 230v |

HARD

Aspirador industrial



| | AIMM 80 hard | AIP1 80 hard |
|---|--------------|--------------|
| ⚡ | 3500w | 3500w |
| 📄 | 80 litros | 80 litros |
| 🔌 | 230v | 230v |

ULTRA

Aspirador industrial



ATEX

Aspirador industrial



ULTRA HARD

Aspirador industrial



| | AIMXL30 | AIMXL40 | AIMXL55 | AIPIXL30 | AIPIXL40 | AIPIXL55 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ⚡ | 2200w | 3000w | 4000w | 2200w | 3000w | 4000w |
| 📄 | 100 litros | 100 litros | 100 litros | 100 litros | 100 litros | 100 litros |
| 🔌 | 230v | 400v | 400v | 230v | 400v | 400v |

| | AI30 ATEX | AI40 ATEX | AI55 ATEX |
|---|--------------|--------------|--------------|
| ⚡ | 2200w | 3000w | 4000w |
| 📄 | 80 litros | 80 litros | 80 litros |
| 🔌 | 230v | 400v | 400v |

| | AIM75 P | AIM75 S | AIPI75 P | AIPI75 S |
|---|------------|------------|------------|------------|
| ⚡ | 5500w | 5500w | 5500w | 5500w |
| 📄 | 100 litros | 100 litros | 100 litros | 100 litros |
| 🔌 | 400v | 400v | 400v | 400v |

Limpiadoras de Vapor

V1

Limpiador a vapor profesional



| | |
|----|--------|
| 🔧 | 10 bar |
| 🌡️ | 190° |
| ⚡ | 3200w |

V2

Limpiador a vapor profesional



| | |
|----|--------|
| 🔧 | 10 bar |
| 🌡️ | 190° |
| ⚡ | 3200w |

VA1

Vapor y aspirador profesional



| | |
|----|-------|
| 🔧 | 9 bar |
| 🌡️ | 185° |
| ⚡ | 3200w |

VA2

Vapor y aspirador profesional



| | |
|----|--------|
| 🔧 | 10 bar |
| 🌡️ | 190° |
| ⚡ | 3200w |

VA2 Car Wash

Vapor y aspirador profesional



| | |
|----|--------|
| 🔧 | 10 bar |
| 🌡️ | 190° |
| ⚡ | 3200w |

VA3

Vapor y aspirador profesional



| | |
|----|--------|
| 🔧 | 10 bar |
| 🌡️ | 190° |
| ⚡ | 8900w |

ASPIRADOR PARA AV3

Aspiradores opcionales



| | AM50 | AEX40 | AEX50 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ⚡ | 3500w | 1000w | 3500w |
| 📄 | 50 litros | 40 litros | 80 litros |
| 🔌 | 230v | 230v | 230v |

VA4

Vapor y aspirador profesional



| | |
|----|--------|
| 🔧 | 10 bar |
| 🌡️ | 190° |
| ⚡ | 19800w |

Rotativas

BHIOR R
Rotativa



| | R 13 | R 17 | R 17 2000 | R 20 |
|--|----------|----------|--------------|----------|
| | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 505 mm |
| | 9 litros | 9 litros | 9 litros | 9 litros |
| | 230v | 230v | 230v | 230v |

Nebulizadores

HN1

Nebulizador refrigerante



| | 360 | 720 | 1260 |
|--|---------|--------|----------|
| | 70 bar | 70 bar | 70 bar |
| | 360 L/h | 720v | 1260 L/h |
| | 230v | 400v | 400v |

N2

Nebulizador portátil humificante



| | |
|--|-----------|
| | 380 w |
| | 800 m³/h |
| | 43 litros |
| | 230v |

HN3E / HN3D

Nebulizador de detergente y espuma



| | 24 | 50 |
|--|-----------|-----------|
| | 24 litros | 50 litros |

HN4

Nebulizador de detergente y espuma



| | NH4 | NH4S |
|--|-----------|------------|
| | 400w | 400w |
| | 11 litros | 1,5 litros |
| | 230v | 230v |

Secadores y Calentadores

SV1

Secador interior vehículos profesional



| | |
|--|-------|
| | 3200w |
| | - |
| | 230v |

HCI 1

Calentador de agua industrial fijo



| | T30 | T40 |
|--|----------|----------|
| | 250 bar | 250 bar |
| | 1260 L/h | 1800 L/h |
| | 230v | 230v |

HCI 2

Calentador de agua industrial móvil



| | T30 | T40 |
|--|----------|----------|
| | 250 bar | 250 bar |
| | 1260 L/h | 1800 L/h |
| | 230v | 230v |

Autónomas

RBS300

Barredora autónoma



| | |
|---|--------------|
| | 610 mm |
| | 3,5 litros |
| - | - |
| | 25,6v 28,5Ah |

RB400

Fregadora autónoma



| | |
|--|------------|
| | 560 mm |
| | 16 litros |
| | 14 litros |
| | 25,6v 50Ah |

RB550

Fregadora autónoma



| | |
|--|-----------|
| | 550 mm |
| | 60 litros |
| | 47 litros |
| | 24v 100Ah |

RB750*

Fregadora autónoma



| | |
|--|----------------------|
| | 750 mm |
| | 60 litros + 2 litros |
| | 55 litros |
| | 24v 120Ah |

RBS1300*

Barredora autónoma



| | |
|---|-----------------|
| | 1271 mm |
| | 115 litros |
| - | - |
| | 24v 180Ah-480Ah |

* Ambos equipos incorporan una **estación de servicio autónoma** que permite maximizar su rendimiento sin intervención humana. Con ella, el equipo es capaz de reponer automáticamente los recursos necesarios, además de prepararse para continuar su trabajo de forma ininterrumpida. En el caso de la barredora, el sistema realiza la descarga automática de residuos en el punto indicado, permitiendo ciclos de limpieza continuos, eficientes y completamente desatendidos.

Leyenda de iconos



Depósito líquidos



Cable



Depósito sólidos



Ancho de fregado o barrido



Caudal



Combustible



Presión



Batería



Potencia



Temperatura



BHIOR INDUSTRIES EUROPE

Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial Fortuna
30620 Fortuna - Murcia - España
Tlf. +34 868 994 367
info@bhior.com
www.bhior.com